






PORT JUVÉNAL - ACTUEL

EX	état existant	p. 1
OF1-OB BSO	ouvrants française ou oscillo-battants allège vitrée + BSO	p. 2
OF1-OB VR	ouvrants française ou oscillo-battants allège vitrée + VR orientables	p. 3-4
OF1-OB CLIM	ouvrants française ou oscillo-battants allège vitrée + clim. individuelle monobloc	p. 5-6
OF2 VR	ouvrants française toute hauteur + g-corps verre	p. 7-8
CL1-BSO	coulissants allège vitrée sans galandage + BSO	p. 10
CL2-BSO	coulissants allège vitrée à galandage + BSO	p. 11-12
CL3-BSO	coulissants toute hauteur sans galandage + g-corps verre + BSO	p. 14
CL4-BSO	coulissants toute hauteur à galandage + g-corps verre + BSO	p. 15-16
CL4-PERS	coulissants toute hauteur à galandage + g-corps verre + persiennes accordéon	p. 17-18
ST	stores textiles	p. 19
R+1 R+5 R+6	cas particuliers	p. 20


a : allège vitrée fixe
 b : bandeau menuisé vitrage opaque



FAÇADE TRAVÉE ENTIÈRE






FAÇADE DEMI TRAVÉES




OF1 - OB / 4 OUVRANTS FRANÇAISE ou OSCILLO-BATTANTS
ALLÈGE VITRÉE - BSO coulisses 2,4 x 4 - éch. 1/50


- a : allège vitrée fixe
- b : bandeau menuisé vitrage opaque
- bso : brise-soleil orientable
- c : coulisse 2,4 x 4
- t : tapée pour rail bso




FAÇADE BSO LEVÉ / TRAVÉE ENTIÈRE




FAÇADE BSO BAISSÉ LAMES OUVERTES / TRAVÉE ENTIÈRE



FAÇADE BSO LEVÉ / DEMI TRAVÉES




FAÇADE BSO BAISSÉ LAMES OUVERTES / DEMI TRAVÉES




OF1 - OB / 4 OUVRANTS FRANÇAISE ou OSCILLO-BATTANTS
ALLÈGE VITRÉE - VR ORIENTABLE coulisses 4x7 - éch. 1/50


- a : allège vitrée fixe
- b : bandeau menuisé vitrage opaque
- vr : volet roulant lames alu orientables
- c : coulisse 4 x 7




FAÇADE VR LEVÉ / TRAVÉE ENTIÈRE






FAÇADE VR BAISSÉ LAMES OUVERTES / TRAVÉE ENTIÈRE



FAÇADE VR LEVÉ / DEMI TRAVÉES



FAÇADE VR BAISSÉ LAMES OUVERTES / DEMI TRAVÉES




OF1 - OB / 4 OUVRANTS FRANÇAISE ou OSCILLO-BATTANTS
ALLÈGE VITRÉE - **VR** ORIENTABLE coulisses 4x7 - éch. 1/50



OF1 - OB / 4 OUVRANTS FRANÇAISE ou OSCILLO-BATTANTS
ALLÈGE VITRÉE - VR ORIENTABLE coulisses 4x7 - éch. 1/50
CLIM. MONOBLOC


a : allège vitrée fixe
 b : bandeau menuisé vitrage opaque
 vr : volet roulant lames alu orientables
 h = 200

vr2: volet roulant h = 130
 vf: ventelles fixes
 e : évents D = 18 cm
 cm : climatiseur monobloc
 ev : évacuation condensats




A1.1-
COUPES


A1b.2 - PLAN



A1b.3.1 - FAÇADE VR LEVÉ



A1b.3.3 - FAÇADE VR BAISSÉ LAMES OUVERTES




OF1 - OB / 4 OUVRANTS FRANÇAISE ou OSCILLO-BATTANTS
ALLÈGE VITRÉE - VR ORIENTABLE coulisses 4x7 - éch. 1/50
CLIM. MONOBLOC





OF2 / 4 OUVRANTS FRANÇAISE - TTE HAUTEUR + G-C VERRE
VR ORIENTABLE coulisses 4x7 - éch. 1/50


g : garde-corps verre clair
 b : bandeau menuisé vitrage opaque
 vr : volet roulant lames alu orientables



FAÇADE VR LEVÉ



FAÇADE VR BAISSÉ LAMES OUVERTES






OF2 / 4 OUVRANTS FRANÇAISE - TTE HAUTEUR + G-C VERRE
VR ORIENTABLE coulisses 4x7 - éch. 1/50




CL1 / 4 COULISSANTS SANS GALANDAGE
ALLÈGE VITRÉE - BSO coulisses 2,4 x 4 - éch. 1/50


- a : allège vitrée fixe
- b : bandeau menuisé vitrage opaque
- bso : brise-soleil orientable
- c : coulisse 2,4 x 4
- t : tapée pour rail bso




FAÇADE BSO LEVÉ / TRAVÉE ENTIÈRE




FAÇADE BSO BAISSÉ LAMES OUVERTES / TRAVÉE ENTIÈRE



FAÇADE BSO LEVÉ / DEMI TRAVÉES




FAÇADE BSO BAISSÉ LAMES OUVERTES / DEMI TRAVÉES




CL2 / COULISSANTS à GALANDAGE - ALLÈGE VITRÉE
BSO coulisses 2,4 x 4 - éch. 1/50



- a : allège vitrée fixe
- b : bandeau menuisé vitrage opaque
- cg : 4 panneaux coulissants 2 rails à galandage



FAÇADE BSO LEVÉ



FAÇADE BSO BAISSÉ LAMES OUVERTES




CL2 / COULISSANTS à GALANDAGE - ALLÈGE VITRÉE
BSO coulisses 2.4 x 4 - éch. 1/50





CL3 / COULISSANTS SANS GALANDAGE - TTE HAUTEUR + G-C VERRE
BSO coulisses 2,4 x 4 - éch. 1/50


- g : garde-corps verre clair
- p : poteau garde-corps
- b : bandeau menuisé vitrage opaque
- cl : 4 panneaux coulissants 2 rails



FAÇADE BSO LEVÉ




FAÇADE BSO BAISSÉ LAMES OUVERTES





CL4 / COULISSANTS à GALANDAGE - TTE HAUTEUR + G-C VERRE
 BSO coulisses 2,4 x 4 - éch. 1/50


g : garde-corps verre clair
 p : poteau garde-corps
 c : coffre BSO tôle laquée lisse



FAÇADE BSO LEVÉ



FAÇADE BSO BAISSÉ LAMES OUVERTES




CL4 / COULISSANTS à GALANDAGE - TTE HAUTEUR + G-C VERRE
BSO coulisses 2,4 x 4 - éch. 1/50




CL4 / COULISSANTS À GALANDAGE - TTE HAUTEUR + G-C VERRE
PERS persiennes accordéon - éch. 1/50


g : garde-corps verre clair
 p : poteau garde-corps
 cp : coffre tôle laquée persiennée




FAÇADE PERSIENNES OUVERTES




PLAN - PERSIENNES OUVERTES



PLAN - PERSIENNES FERMÉES



FAÇADE PERSIENNES FERMÉES LAMES ENTREBAILLÉES




**CL4 / COULISSANTS à GALANDAGE - TTE HAUTEUR + G-C VERRE
PERS persiennes accordéon - éch. 1/50**



R+5 & R+6 - éch. 1/50


a : allège vitrée fixe
b : bandeau menuisé vitrage opaque




R+1 sur HALL - éch. 1/50

a : allège vitrée fixe
b : bandeau menuisé vitrage opaque
l : linteau béton préfa


EX / EXISTANT




OF/OB - VR



OF/OB - BSO



OF/OB - VR



OF/OB - BSO

